

Produktdatablad EDELTREOLJE

Bruksområde: Tjæralin Edeltreolje er et alkydoljebasert transparent produkt for behandling av båter, terrassegulv, hagemøbler etc. Edeltreolje motvirker gråning og oppsprekking av treverket. Inneholder midler mot svertesopp og alger. Tjæralin Edeltreolje har god inntrengning og gir en vannavvisende overflate.



Forarbeid: Underlaget må være rent og tørt før behandling. Påse at underlaget er egnet. Nytt og ubehandlet impregnert treverk må vaskes godt med Terrasserens før behandling. På tidligere behandlet treverk må gammel olje og beis fjernes før du påfører ny. På værslitte flater anbefales stålbørsting eller nedsliping. Løse trefibre **MÅ** fjernes. Alt rengjøres med Terrasserens før påføring.



Overmalbar:

Overmalbar etter ca. 24 timer (23° C og 50% luftfuktighet).
Temperatur og fuktighet påvirker tørketiden.



Brukstørr:

Brukstørr etter ca. 7-9 timer (23° C og 50% luftfuktighet).
Temperatur og fuktighet påvirker tørketiden.



Påføring: Påføres med pensel eller rull. Unngå påføring i direkte sollys, lave temperaturer og regn. Nytt treverk påføres to strøk. Sterkt sugende underlag påføres et tredje strøk. Pusses med fint sandpapir etter første strøk. Stryk ut i hele bordets lengderetning for å unngå skjøteskjolding. Beisen vil gi noe film. Dugg kan forårsake duggmatting.



Rengjøring/tynner:

White Spirit.



Forbruk:

6-10 m²/ltr avhengig av underlaget.



Glans:

Blank (80-90).



Tåler frost:

Produktet tåler frost og kan lagres ute.



Omrøres:

Produktet omrøres før og under bruk.



Generelt: Viktig at impregneringsmidlet er tørt slik at det ikke påvirker farge og herdeprosess. Sjekk at fargen som påføres er riktig. Feil i fargevalg er vanskelig å rette opp i transparent behandling. Lavpigmentert beis er mindre bestandig mot UV stråler. Jo mindre pigment, dess oftere vedlikehold. Benytt alltid samme batch-nummer i siste strøk.

Tjæralin AS – Bestandig Kvalitet!
Dynamitveien 24, 1401 SKI - Tlf. +47 95 04 11 00
www.tjaralin.no - www.facebook.com/Tjaralin

