



Säkerhetsdatablad för 21/6/2022, revision 3

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Identifikation av preparatet:

Kommersiellt namn: DEKKENDE

Kommersiell kod: T11

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Rekommenderad användning:

Beläggingsmaterial

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

Leverantör:

SAN MARCO GROUP S.P.A.

Via Alta 10

30020 MARCON (VE) - Italien -

T. +39 041 4569322

F. +39 041 5950153

Distributör:

Tjæralin AS

Postboks 425 - 1401 Ski - Norge

T. +4795041100 F. +4764876626

tjaralin@tjaralin.no

Behöriga person som ansvarar för säkerhetsdatabladet:

sicurezza.prodotti@sanmarcogroup.it

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Technical information: SAN MARCO GROUP SPA +39 041 4569322 (Monday – Friday
9.00-12.30 ; 13.30-17.00)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Kriterier i EG-förordningen 1272/2008 (CLP):

⚠ Varning, Skin Sens. 1A, Kan orsaka allergisk hudreaktion.

☠ Fara, STOT RE 1, Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering.

Aquatic Chronic 3, Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Psykokemiska biverkningar, människors hälsa och miljöeffekter:

Inga andra risker

2.2 Märkningsuppgifter

Faropiktogram:



Fara

Faroangivelser:

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H372 Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering.

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelser:

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P103 Läs etiketten före användning.



Säkerhetsdatablad

DEKKENDE

P260 Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
 P270 Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
 P272 Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
 P273 Undvik utsläpp till miljön.
 P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder och skydda ögon/ansikte.
 P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
 P314 Sök läkarhjälp vid obehag.
 P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
 P362+P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
 P501 Kasserat innehåll / behållaren i enlighet med gällande föreskrifter.

Speciella föreskrifter:

Ingen

Innehåller

3-jod-2-propynylbutylkarbammat
 4,5-dikloro-2-oktyl-2H-isotiazol-3-on
 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on
 Neodekanoatsyra, koboltsalt
 Kolväten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, aromater (2-25%)

Speciellt beslut i enlighet med bilaga XVII av REACH samt följande ändringar:

Ingen

2.3 Andra faror

Inga PBT, vPvB eller hormonstörande ämnen finns i koncentration $\geq 0,1\%$.

Andra risker:

Inga andra risker

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1 Ämnen

N.A.

3.2 Blandningar

Farliga komponenter i enlighet med CLP-förordningen samt tillhörande klassificering:

Antal	Namn	Identifikationsnr	Klassificering
$\geq 20\%$ - $< 25\%$	Kolväten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, $<2\%$ aromater	EC: 918-481-9 REACH No.: 01-2119457273-39-XXXX	⚠ 3.10/1 Asp. Tox. 1 H304 EUH066
$\geq 10\%$ - $< 12,5\%$	Kolväten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, aromater (2-25%)	EC: 919-164-8 REACH No.: 01-2119473977-17-XXXX	⚠ 3.9/1 STOT RE 1 H372 ⚠ 3.10/1 Asp. Tox. 1 H304 4.1/C3 Aquatic Chronic 3 H412
$\geq 1\%$ - $< 3\%$	Miscela di: bis(2,2,6,6-tetrametil-1-ottilossipiperidin-4-il)-1,10-decandioato	Nummer Index: 607-331-00-5 CAS: 129757-67-1 EC: 406-750-9 REACH No.: 01-2119480191-44-XXXX	4.1/C4 Aquatic Chronic 4 H413
$\geq 0,25\%$ - $< 0,5\%$	3-jod-2-propynylbutylkarbammat	Nummer Index: 616-212-00-7 CAS: 55406-53-6 EC: 259-627-5	⚠ 3.1/3/Inhal Acute Tox. 3 H331 ⚠ 3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302 ⚠ 3.9/1 STOT RE 1 H372 ⚠ 3.3/1 Eye Dam. 1 H318 ⚠ 3.4.2/1 Skin Sens. 1 H317



Säkerhetsdatablad DEKKENDE

			<ul style="list-style-type: none">◆ 4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400 M=10.◆ 4.1/C1 Aquatic Chronic 1 H410 M=1.	
>= 0.25% - < 0.5%	Neodekanoatsyra, koboltsalt	CAS: EC: REACH No.:	27253-31-2 248-373-0 01- 2119970733 -31-XXXX	<ul style="list-style-type: none">◆ 3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302◆ 3.9/1 STOT RE 1 H372◆ 3.4.2/1 Skin Sens. 1 H317◆ 4.1/C3 Aquatic Chronic 3 H412
>= 0.1% - < 0.25%	2-ethylhexanoic acid, zirconium salt	CAS: EC: REACH No.:	22464-99-9 245-018-1 01- 2119979088 -21-XXXX	<ul style="list-style-type: none">◆ 3.7/2 Repr. 2 H361d
>= 0.01% - < 0.05%	(2- methoxymethylethoxy) propanol	CAS: EC: REACH No.:	34590-94-8 252-104-2 01- 2119450011 -60-XXXX	Ämne med EU-gränsvärden för exponering på arbetsplatsen.
>= 0.01% - < 0.05%	naftalen	Nummer Index: CAS: EC:	601-052-00-2 91-20-3 202-049-5	<ul style="list-style-type: none">◆ 3.6/2 Carc. 2 H351◆ 4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400◆ 4.1/C1 Aquatic Chronic 1 H410◆ 3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302
>= 0.01% - < 0.05%	1,2,4-trimetylbensen	Nummer Index: CAS: EC: REACH No.:	601-043-00-3 95-63-6 202-436-9 01- 2119472135 -42-XXXX	<ul style="list-style-type: none">◆ 2.6/3 Flam. Liq. 3 H226◆ 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319◆ 3.8/3 STOT SE 3 H335◆ 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315◆ 4.1/C2 Aquatic Chronic 2 H411◆ 3.1/4/Inhal Acute Tox. 4 H332
>= 0.005% - < 0.01%	4,5-dikloro-2-oktyl-2H- isotiazol-3-on	CAS: EC:	64359-81-5 264-843-8	<ul style="list-style-type: none">◆ 3.1/2/Inhal Acute Tox. 2 H330◆ 3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302◆ 3.2/1 Skin Corr. 1 H314◆ 3.3/1 Eye Dam. 1 H318◆ 3.4.2/1A Skin Sens. 1A H317◆ 4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400 M=100.◆ 4.1/C1 Aquatic Chronic 1 H410 M=100. <p>EUH071 Särskilda koncentrationsgränser: 0,025% <= C < 5%: Skin Irrit. 2 H315 0,025% <= C < 3%: Eye Irrit. 2 H319 C >= 0,0015%: Skin Sens. 1A H317</p> <p>Uppskattad akut toxicitet: ATE - Oralt 567 mg/kg bw ATE - Inhalation (Damm/dimma) 0,16 mg/l</p>
>= 0.	xylen	Nummer	601-022-00-9	<ul style="list-style-type: none">◆ 2.6/3 Flam. Liq. 3 H226



Säkerhetsdatablad DEKKENDE

0015% - < 0.005%	(isomerblandning)	Index: 1330-20-7 CAS: EC: 215-535-7 REACH No.: 01- 2119488216 -32-XXXX	⚠ 3.10/1 Asp. Tox. 1 H304 ⚠ 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315 ⚠ 3.9/2 STOT RE 2 H373 ⚠ 3.1/4/Dermal Acute Tox. 4 H312 ⚠ 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319 ⚠ 3.1/4/Inhal Acute Tox. 4 H332 ⚠ 3.8/3 STOT SE 3 H335
>= 0. 0015% - < 0.005%	2-oktyl-2H-isotiazol-3-on	Nummer 613-112-00-5 Index: CAS: 26530-20-1 EC: 247-761-7	⚠ 3.1/2/Inhal Acute Tox. 2 H330 ⚠ 3.1/3/Dermal Acute Tox. 3 H311 ⚠ 3.1/3/Oral Acute Tox. 3 H301 ⚠ 3.2/1 Skin Corr. 1 H314 ⚠ 3.3/1 Eye Dam. 1 H318 ⚠ 3.4.2/1A Skin Sens. 1A H317 ⚠ 4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400 M=100. ⚠ 4.1/C1 Aquatic Chronic 1 H410 M=100. EUH071 Särskilda koncentrationsgränser: C >= 0,0015%: Skin Sens. 1A H317 Uppskattad akut toxicitet: ATE - Oralt 125 mg/kg bw ATE - På huden 311 mg/kg bw ATE - Inhalation (Damm/dimma) 0, 27 mg/l
>= 0. 00015% - < 0. 0015%	2-butoxietanol	Nummer 603-014-00-0 Index: CAS: 111-76-2 EC: 203-905-0 REACH No.: 01- 2119475108 -36-XXXX	⚠ 3.1/4/Inhal Acute Tox. 4 H332 ⚠ 3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302 ⚠ 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315 ⚠ 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319 Uppskattad akut toxicitet: ATE - Oralt 1200 mg/kg bw

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Vid hudkontakt

Ta omedelbart av de kontaminerade klädesplaggen.

Ta omedelbart av alla kläder som har kontaminerats och avlägsna dem på ett säkert sätt.

Vid ögonkontakt

Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare

Vid förtäring:

Framkalla absolut inte kräkning. UPPSÖK OMEDELBART LÄKARE.

Vid inandning:

Ta den skadade utomhus och håll personen varm och under vila.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Ingen

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Vid olycka eller om man mår dåligt ska man omedelbart uppsöka läkarvård (visa bruksanvisning eller säkerhetsdatablad om det är möjligt).

Behandling:

Ingen



Säkerhetsdatablad

DEKKENDE

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

- 5.1 Släckmedel
 - Lämpliga släckmetoder:
 - Vatten.
 - Koldioxid (CO₂).
 - Släckningsmedel som inte får användas på grund av säkerheten:
 - Ingen särskild.
- 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra
 - Andas inte in explosionsfarliga eller förbränningsbara gaser.
 - Förbränning avger kraftig rök.
- 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal
 - Använd lämpliga andningsskydd.
 - Samla upp kontaminerat vatten som använts för att släcka elden. Håll inte ut det i avloppet.
 - Förflytta oskadade containers från brandområdet om detta kan utföras på ett säkert sätt.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

- 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer
 - Bär personlig skyddsutrustning
 - För personer i säkerhet.
 - Se skyddsåtgärder i punkt 7 och 8.
- 6.2 Miljöskyddsåtgärder
 - Låt inte produkten komma i kontakt med mark/jord. Låt inte produkten komma i kontakt med grundvatten eller avlopp.
 - Samla upp kontaminerat vatten och avlägsna det.
 - Vid gasläcka eller om produkten kommer i kontakt med vatten, mark eller avlopp ska man meddela lokala myndigheter.
 - Material lämpliga för uppsamling: absorberande material, organiska ämnen, sand .
- 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering
 - Skölj med rikligt med vatten.
- 6.4 Hänvisning till andra avsnitt
 - Se även sektion 8 och 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

- 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering
 - Undvik kontakt med hud och ögon, andas inte in ångor och dimmor.
 - Använd inte tomma behållare innan de rengjorts.
 - Innan man flyttar något ska man se till att det inte finns några materialrester som inte är kompatibla kvar i behållarna.
 - Se även sektion 8 för rekommenderad skyddsutrustning

Kontaminerad klädsel skall bytas innan man går in i områden med livsmedel och där man äter.
Undvik att äta eller dricka under arbetet.
- 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet
 - Håll på avstånd från mat, dryck och foder
 - Inkompatibla material:
 - Inget särskilt.
 - Indikation för lokalerna:
 - Tillräckligt ventilerade lokaler.
- 7.3 Specifik slutanvändning
 - Inga särskilda

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

- 8.1 Kontrollparametrar
 - Kolväten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliske, <2% aromater
 - Typ av gränsvärde för yrkesexponering: ACGIH - TWA: 1755 mg/m³
 - (2-methoxymethylethoxy)propanol - CAS: 34590-94-8



Säkerhetsdatablad

DEKKENDE

- Typ av gränsvärde för yrkesexponering: EU - TWA(8h): 308 mg/m³, 50 ppm -
Anmärkningar: Skin
- Typ av gränsvärde för yrkesexponering: ACGIH - TWA(8h): 100 ppm - STEL: 150 ppm
- Anmärkningar: Skin - Eye and URT irr, CNS impair
- naftalen - CAS: 91-20-3
 - Typ av gränsvärde för yrkesexponering: EU - TWA(8h): 50 mg/m³, 10 ppm
 - Typ av gränsvärde för yrkesexponering: ACGIH - TWA(8h): 10 ppm - Anmärkningar:
Skin, A3 - URT irr, cataracts, hemolytic anemia
- 1,2,4-trimetylbensen - CAS: 95-63-6
 - Typ av gränsvärde för yrkesexponering: EU - TWA(8h): 100 mg/m³, 20 ppm
- xylen (isomerblandning) - CAS: 1330-20-7
 - Typ av gränsvärde för yrkesexponering: EU - TWA(8h): 221 mg/m³, 50 ppm - STEL:
442 mg/m³, 100 ppm - Anmärkningar: Skin
 - Typ av gränsvärde för yrkesexponering: ACGIH - TWA(8h): 100 ppm - STEL: 150 ppm
 - Anmärkningar: A4, BEI - URT and eye irr, CNS impair
- 2-butoxietanol - CAS: 111-76-2
 - Typ av gränsvärde för yrkesexponering: EU - TWA(8h): 98 mg/m³, 20 ppm - STEL: 246
mg/m³, 50 ppm - Anmärkningar: Skin
 - Typ av gränsvärde för yrkesexponering: ACGIH - TWA(8h): 20 ppm - Anmärkningar:
A3, BEI - Eye and URT irr
- Gränsvärden exponeringsnivå DNEL
- (2-methoxymethylethoxy)propanol - CAS: 34590-94-8
 - mg/kg - Användare: 36 mg/kg - Exponering: Oralt människor - Frekvens: Långvarig,
systemiska effekter
 - Yrkesmässiga utövare: 308 mg/m³ - Användare: 37.2 mg/kg - Exponering: Inandning för
människor - Frekvens: Långvarig, systemiska effekter
 - Yrkesmässiga utövare: 283 mg/kg - Användare: 121 mg/kg - Exponering: Hud människor
 - Frekvens: Långvarig, systemiska effekter
- 2-butoxietanol - CAS: 111-76-2
 - Yrkesmässiga utövare: 89 mg/kg - Användare: 89 mg/kg - Exponering: Hud människor -
Frekvens: Kortvarig, systemiska effekter
 - Yrkesmässiga utövare: 1091 mg/m³ - Användare: 426 mg/m³ - Exponering: Inandning för
människor - Frekvens: Kortvarig, systemiska effekter
 - Yrkesmässiga utövare: 125 mg/kg - Användare: 75 mg/kg - Exponering: Hud människor -
Frekvens: Långvarig, systemiska effekter
 - Yrkesmässiga utövare: 98 mg/m³ - Användare: 59 mg/m³ - Exponering: Inandning för
människor - Frekvens: Långvarig, systemiska effekter
 - Användare: 26.7 mg/kg - Exponering: Oralt människor - Frekvens: Kortvarig, systemiska
effekter
 - Yrkesmässiga utövare: 246 mg/m³ - Användare: 147 mg/m³ - Exponering: Inandning för
människor - Frekvens: Kortvarig, lokala effekter
 - Användare: 6.3 mg/kg - Exponering: Oralt människor - Frekvens: Långvarig, systemiska
effekter
- Gränsvärden exponeringsnivå PNEC
- (2-methoxymethylethoxy)propanol - CAS: 34590-94-8
 - Mål: Färskt vatten - Värde: 19 mg/l
 - Mål: Havsvatten - Värde: 1.9 mg/l
 - Mål: Sediment färskvatten - Värde: 70.2 mg/kg/d
 - Mål: Havsvatten - Värde: 7.02 mg/kg/d
 - Mål: Mikroorganismer vid avloppsvattenrening - Värde: 4168 mg/l
 - Mål: Jord (jordbruksjord) - Värde: 2.74 mg/kg/d
- 2-butoxietanol - CAS: 111-76-2
 - Mål: Färskt vatten - Värde: 8.8 mg/l
 - Mål: Havsvatten - Värde: 0.88 mg/l
 - Mål: Sediment färskvatten - Värde: 34.6 mg/kg
 - Mål: Sediment havsvatten - Värde: 3.46 mg/kg
 - Mål: Mikroorganismer vid avloppsvattenrening - Värde: 463 mg/l
 - Mål: Födokedja - Värde: 20 mg/kg



Säkerhetsdatablad

DEKKENDE

Mål: Jord (jordbruksjord) - Värde: 2.33 mg/kg

8.2 Begränsning av exponeringen

Skydd av ögonen:

Bär tättsittande skyddsglasögon; använd inte linser.

Skydd av huden:

Använd en klädsel som ger tillräckligt med skydd för huden t.ex. bomull, gummi, PVC eller viton.

Skydd av händerna:

Använd skyddshandskar som ger tillräckligt med skydd, t.ex. av PVC, prengummi eller gummi.

Andningsskydd:

Använd lämpliga andningsskydd.

Termiska risker:

Ingen

Exponeringskontroller av omgivningen:

Ingen

Lämpliga tekniska kontroller:

Ingen

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Egenskaper	Värde	Metod:	Anmärkningar
Fysikaliskt tillstånd:	Vätska	--	--
Färg:	olika	--	--
Lukt:	lösningsmedlets kännetecken	--	--
Smältpunkt/frys punkt:	N.A.	--	--
Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall:	N.A.	--	--
Brandfarlighet:	N.A.	--	--
Nedre och övre explosionsgräns:	N.A.	--	--
Flampunkt:	>60 ° C	--	--
Tändpunkt:	N.A.	--	--
Nedbrytningstemperatur:	N.A.	--	--
pH:	N.A.	--	--
Kinematisk viskositet:	> 20,5 mm ² /sec (40 °C)	--	--
Vattenlöslighet:		--	--
Löslighet i olja:	N.A.	--	--
Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde):	N.A.	--	--



Säkerhetsdatablad

DEKKENDE

Ångtryck:	N.A.	--	--
Densitet och/eller relativ densitet:	1.2 kg/l	--	--
Relativ ångdensitet:	N.A.	--	--
Partikelegenskaper:			
Partikelstorleken:	N.A.	--	--

9.2 Annan information

Egenskaper	Värde	Metod:	Anmärkningar
Viskositet:	>20.5 mm ² /sec (40 °C)	--	--

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet
Stabil under normala förhållanden
- 10.2 Kemisk stabilitet
Stabil under normala förhållanden
- 10.3 Risken för farliga reaktioner
Ingen
- 10.4 Förhållanden som ska undvikas
Stabil vid normala förhållanden.
- 10.5 Oförenliga material
Inget särskilt.
- 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter
Ingen.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Toxikologisk information om produkten:

DEKKENDE

- a) Akut toxicitet
Ej klassificerad
Inga data tillgängliga för produkten
- b) Frätande/irriterande på huden
Ej klassificerad
Inga data tillgängliga för produkten
- c) Allvarlig ögonskada/ögonirritation
Ej klassificerad
Inga data tillgängliga för produkten
- d) Luftvägs-/hudsensibilisering
Produkten är klassificerad som: Skin Sens. 1A H317
- e) Mutagenitet i könsceller
Ej klassificerad
Inga data tillgängliga för produkten
- f) Cancerogenitet
Ej klassificerad
Inga data tillgängliga för produkten
- g) Reproduktionstoxicitet
Ej klassificerad



Säkerhetsdatablad

DEKKENDE

- Inga data tillgängliga för produkten
- h) Specifik organtoxicitet – enstaka exponering
Ej klassificerad
Inga data tillgängliga för produkten
- i) Specifik organtoxicitet – upprepad exponering
Produkten är klassificerad som: STOT RE 1 H372
- j) Fara vid aspiration
Ej klassificerad
Inga data tillgängliga för produkten

Toxikologisk information om de viktigaste ämnena i denna produkt:

3-jod-2-propynylbutylkarbamat - CAS: 55406-53-6

a) Akut toxicitet:

Test: LD50 - Exp.sätt: Oralt - Arter: Råtta 1056 mg/kg - Anmärkningar: female

Test: LD50 - Exp.sätt: Oralt - Arter: Råtta 1795 mg/kg - Anmärkningar: male

Test: LC50 - Exp.sätt: Inhalation av damm - Arter: Råtta 0.67 g/m³ - Varaktighet: 4h

Test: LD50 - Exp.sätt: Hud - Arter: Kanin > 2000 mg/kg

c) Allvarlig ögonskada/ögonirritation:

Test: Irriterande för ögonen - Arter: Kanin

d) Luftvägs-/hudsensibilisering:

Test: Hud sensibilisering - Arter: porcellino d'india

i) Specifik organtoxicitet – upprepad exponering:

Exp.sätt: Inandning - Anmärkningar: Cat. 1 (larynx)

(2-methoxymethylethoxy)propanol - CAS: 34590-94-8

a) Akut toxicitet:

Test: LD50 - Exp.sätt: Oralt - Arter: Råtta > 5000 mg/kg

Test: LD50 - Exp.sätt: Hud - Arter: Kanin > 19020 mg/kg

4,5-dikloro-2-oktyl-2H-isotiazol-3-on - CAS: 64359-81-5

a) Akut toxicitet

ATE - Oralt 567 mg/kg bw

ATE - Inhalation (Damm/dimma) 0,16 mg/l

2-oktyl-2H-isotiazol-3-on - CAS: 26530-20-1

a) Akut toxicitet

ATE - Oralt 125 mg/kg bw

ATE - På huden 311 mg/kg bw

ATE - Inhalation (Damm/dimma) 0,27 mg/l

2-butoxietanol - CAS: 111-76-2

a) Akut toxicitet

ATE - Oralt 1200 mg/kg bw

Test: LD50 - Exp.sätt: Oralt - Arter: Råtta 615 mg/kg

Test: LD50 - Exp.sätt: Hud - Arter: Kanin 405 mg/kg

Test: LC50 - Exp.sätt: Inandning - Arter: Råtta 2.2 mg/l - Varaktighet: 4h

11.2 Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper:

Inga hormonstörande ämnen finns i koncentration \geq 0,1%.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Ska användas enligt god arbetssed. Undvik att kasta produkten i naturen.

DEKKENDE

Produkten är klassificerad som: Aquatic Chronic 3 - H412

3-jod-2-propynylbutylkarbamat - CAS: 55406-53-6

a) akut toxicitet i vattenmiljön:

Endpoint: EC50 - Arter: Daphnia 0.05 mg/l - Anmärkningar: 21 d (Daphnia magna)

Endpoint: NOEC - Arter: Fisk 0.0084 mg/l - Anmärkningar: 35 d (Pimephales promeleas)

Endpoint: NOEC - Arter: Fisk 0.049 mg/l - Varaktighet t: 96 - Anmärkningar: (Rainbow trout)



Säkerhetsdatablad

DEKKENDE

- Endpoint: EC50 - Arter: Alger 0.022 mg/l - Varaktighet t: 72 - Anmärkningar: (Scenedesmus subspicatus)
- (2-methoxymethylethoxy)propanol - CAS: 34590-94-8
- a) akut toxicitet i vattenmiljön:
- Endpoint: LC50 - Arter: Fisk > 1000 mg/l - Varaktighet t: 96 - Anmärkningar: Poecillia reticulata
- Endpoint: EC50 - Arter: Daphnia 1919 mg/l - Varaktighet t: 48
- 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on - CAS: 26530-20-1
- a) akut toxicitet i vattenmiljön:
- Endpoint: EC50 - Arter: Daphnia 0.42 mg/l - Varaktighet t: 48 - Anmärkningar: OECD 202
- Endpoint: EC50 - Arter: Alger 0.084 mg/l - Varaktighet t: 72 - Anmärkningar: Scenedesmus subspicatus - OECD 201
- Endpoint: LC50 - Arter: Fisk 0.036 mg/l - Varaktighet t: 96 - Anmärkningar: Oncorhynchus mykiss - OECD 203
- Endpoint: NOEC - Arter: Daphnia 0.002 mg/l - Anmärkningar: 21d - OECD 211
- Endpoint: NOEC - Arter: Fisk 0.022 mg/l - Anmärkningar: 28d Oncorhynchus mykiss - OECD 210
- Endpoint: NOEC - Arter: Alger 0.004 mg/l - Anmärkningar: 72d - OECD 201
- 2-butoxietanol - CAS: 111-76-2
- a) akut toxicitet i vattenmiljön:
- Endpoint: LC50 - Arter: Fisk 1474 mg/l - Varaktighet t: 96
- Endpoint: EC50 - Arter: Alger 1550 mg/l - Varaktighet t: 48
- Endpoint: EC50 - Arter: Daphnia 1840 mg/l - Varaktighet t: 72
- 12.2 Persistens och nedbrytbarhet
- 3-jod-2-propynylbutylkarbammat - CAS: 55406-53-6
- Biologisk nedbrytbarhet: Ej långlivad och biologiskt nedbrytbar
- 12.3 Bioackumuleringsförmåga
- N.A.
- 12.4 Rörlighet i jord
- N.A.
- 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
- vPvB-ämnen: Ingen - PBT-ämnen: Ingen
- 12.6 Hormonstörande egenskaper
- Inga hormonstörande ämnen finns i koncentration $\geq 0,1\%$.
- 12.7 Andra skadliga effekter
- Ingen

AVSNITT 13: Avfallshantering

- 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
- Återvinn om det går. Skicka till auktoriserade avfallsanläggningar eller till en förbränningsanläggning under kontrollerade förhållanden. Följ gällande lokala eller nationella föreskrifter.

AVSNITT 14: Transportinformation

- 14.1 UN-nummer eller id-nummer
- Ofarligt gods enligt gällande transportförfordningar (ADR, IMDG, IATA).
- 14.2 Officiell transportbenämning
- N.A.
- 14.3 Faroklass för transport
- N.A.
- 14.4 Förpackningsgrupp
- N.A.
- 14.5 Miljöfaror
- N.A.
- 14.6 Särskilda skyddsåtgärder
- N.A.
- 14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument



Säkerhetsdatablad

DEKKENDE

N.A.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Direktiv 98/24/EG (Risker relaterade till kemiska ämnen på arbetsplats)

Direktiv 2000/39/EG (Yrkeshygieniska gränsvärden)

Förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Förordning (EG) nr. 1272/2008 (CLP)

Förordning (EG) nr. 790/2009 (ATP 1 CLP) och (EU) nr. 758/2013

Förordning (EU) nr. 2020/878

Förordning (EU) nr. 286/2011 (ATP 2 CLP)

Förordning (EU) nr. 618/2012 (ATP 3 CLP)

Förordning (EU) nr. 487/2013 (ATP 4 CLP)

Förordning (EU) nr. 944/2013 (ATP 5 CLP)

Förordning (EU) nr. 605/2014 (ATP 6 CLP)

Förordning (EU) nr. 2015/1221 (ATP 7 CLP)

Förordning (EU) nr. 2016/918 (ATP 8 CLP)

Förordning (EU) nr. 2016/1179 (ATP 9 CLP)

Förordning (EU) nr. 2017/776 (ATP 10 CLP)

Förordning (EU) nr. 2018/669 (ATP 11 CLP)

Förordning (EU) nr. 2018/1480 (ATP 13 CLP)

Förordning (EU) nr. 2019/521 (ATP 12 CLP)

Förordning (EU) nr. 2020/217 (ATP 14 CLP)

Förordning (EU) nr. 2020/1182 (ATP 15 CLP)

Förordning (EU) nr. 2021/643 (ATP 16 CLP)

Begränsningar gällande produkt eller ämnen som ingår i enlighet med bilaga XVII Förordning (EG)

1907/2006 (REACH) och följande ändringar:

Restriktioner relaterade till produkten:

Begränsning 3

Begränsning 40

Restriktioner relaterade till ämnen som ingår:

Begränsning 75

När de kan tillämpas, refereras det till följande standard:

Direktiv 2012/18/EU (Seveso III)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 (om tvätt- och rengöringsmedel).

Rådets direktiv 2004/42/EG (flyktiga organiska föreningar)

Bestämmelser som rör EU-direktiv 2012/18 (Seveso III):

Seveso kategori III enligt bilaga 1, del 1

NA

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har genomförts på för blandningen

AVSNITT 16: Annan information

Text med de meningar som används i paragraf 3:

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

H372 Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering.

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

H413 Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.

H331 Giftigt vid inandning.

H302 Skadligt vid förtäring.

H372 Orsakar organskador (struphuvud) genom lång eller upprepad exponering.

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

T11/3

Sidnr 11 av 14



Säkerhetsdatablad

DEKKENDE

H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

H361d Kan ge fosterskador.

H351 Misstänks kunna orsaka cancer.

H226 Brandfarlig vätska och ånga.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

H315 Irriterar huden.

H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

H332 Skadligt vid inandning.

H330 Dödligt vid inandning.

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

EUH071 Frätande på luftvägarna.

H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.

H312 Skadligt vid hudkontakt.

H311 Giftigt vid hudkontakt.

H301 Giftigt vid förtäring.

Faroklass och farokategori	Kod	Beskrivning
Flam. Liq. 3	2.6/3	Brandfarliga vätskor, Kategori 3
Acute Tox. 2	3.1/2/Inhal	Akut toxicitet (vid inhalation), Kategori 2
Acute Tox. 3	3.1/3/Dermal	Akut toxicitet (dermal), Kategori 3
Acute Tox. 3	3.1/3/Inhal	Akut toxicitet (vid inhalation), Kategori 3
Acute Tox. 3	3.1/3/Oral	Akut toxicitet (oral), Kategori 3
Acute Tox. 4	3.1/4/Dermal	Akut toxicitet (dermal), Kategori 4
Acute Tox. 4	3.1/4/Inhal	Akut toxicitet (vid inhalation), Kategori 4
Acute Tox. 4	3.1/4/Oral	Akut toxicitet (oral), Kategori 4
Asp. Tox. 1	3.10/1	Fara vid aspiration, Kategori 1
Skin Corr. 1	3.2/1	Frätande på huden, Kategori 1
Skin Irrit. 2	3.2/2	Irriterande på huden, Kategori 2
Eye Dam. 1	3.3/1	Allvarliga ögonskador, Kategori 1
Eye Irrit. 2	3.3/2	Ögonirritation, Kategori 2
Skin Sens. 1	3.4.2/1	Hudsensibilisering, Kategori 1
Skin Sens. 1A	3.4.2/1A	Hudsensibilisering, Kategori 1A
Carc. 2	3.6/2	Cancerogenitet, Kategori 2
Repr. 2	3.7/2	Reproduktionstoxicitet, Kategori 2
STOT SE 3	3.8/3	Specifik organtoxicitet – enstaka exponering, Kategori 3
STOT RE 1	3.9/1	Specifik organtoxicitet – upprepad exponering, Kategori 1



Säkerhetsdatablad DEKKENDE

STOT RE 2	3.9/2	Specifik organtocitet – upprepad exponering, Kategori 2
Aquatic Acute 1	4.1/A1	Akut fara (för vattenmiljön), Kategori 1
Aquatic Chronic 1	4.1/C1	Fara för skadliga långtidseffekter (för vattenmiljön), Kategori 1
Aquatic Chronic 2	4.1/C2	Fara för skadliga långtidseffekter (för vattenmiljön), Kategori 2
Aquatic Chronic 3	4.1/C3	Fara för skadliga långtidseffekter (för vattenmiljön), Kategori 3
Aquatic Chronic 4	4.1/C4	Fara för skadliga långtidseffekter (för vattenmiljön), Kategori 4

Klassificering och förfarande för att härleda klassificeringen för blandningar enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]:

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008	Klassificeringsförfarande
Skin Sens. 1A, H317	Beräkningsmetod
STOT RE 1, H372	Beräkningsmetod
Aquatic Chronic 3, H412	Beräkningsmetod

Detta dokument har sammanställts av en behörig person med lämplig utbildning.

Bibliografiska huvudkällor:

ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Gemensamma forskningscentret, Europeiska Gemenskapernas kommission
SAXs FARLIGA EGENSKAPER HOS INDUSTRIMATERIAL - Åttonde utgåvan- Van Nostrand Reinold

Informationen häri baseras på vår kunskap om ovanstående data. Den refererar enbart till den indikerade produkten och garanterar ingen speciell kvalitet.

Det åligger användaren att se till att denna information är lämplig och komplett med hänsyn till den specifika användningen.

Detta kort ogiltigförklarar och ersätter alla tidigare utgåvor.

ADR:	Europeiskt avtal gällande transport av farligt gods på väg.
ATE:	Uppskattad akut toxicitet
ATEmix:	Uppskattad akut toxicitet (Blandningar)
CAS:	Chemical Abstracts Service (avdelning inom American Chemical Society).
CLP:	Klassificering, Märkning, Förpackning
DNEL:	Beräknad nivå utan verkan
EINECS:	Europeisk förteckning över befintliga marknadsförda kemiska ämnen.
GefStoffVO:	Förordning över farliga ämnen, Tyskland
GHS:	Globalt harmoniseringsystem för klassificering och märkning av kemikalier.
IATA:	International Air Transport Association (IATA).
IATA-DGR:	Reglering av farligt gods av "International Air Transport Association" (IATA).
ICAO:	Internationell luftfartsorganisation.
ICAO-TI:	Tekniska instruktioner från "International Civil Aviation Organization"



Säkerhetsdatablad

DEKKENDE

	(ICAO).
IMDG:	Sjöfartens internationella regelverk för farligt gods
INCI:	Internationell nomenklatur över kosmetika ingredienser.
KSt:	Koefficient för explosion
LC50:	Dödlig koncentration för 50 procent av testpopulationen.
LD50:	Dödlig dos för 50 procent av testpopulationen.
PNEC:	Uppskattad noleffektkoncentration.
RID:	Regleringar gällande internationell transport av farligt gods via järnväg.
STEL:	Kortsiktig exponeringsgräns
STOT:	Specifik organotoxicitet
TLV:	Tröskelgränsvärde
TWA:	Tidsvägt medelvärde
WGK:	Tysk riskklassificering av vatten