

VAKRE
FARGER //
BESTANDIG



TJÆRALIN HYBRID

FARGEKART



FARGEKART
HYBRID

TA VARE PÅ HUSET

TJÆRALIN HYBRID

SELVRENSENDE MALING SOM GIR
DITT HUS ET VARIG NYMALT OG
RENT UTSEENDE!

Tjæralin Hybrid er en høyteknologisk, dekkende, vannfortynnbar, selvrensende akrylmaling tilsatt polyuretan-modifisert alkylid. Malingen lager en sterk malingsfilm som gir en svært effektiv beskyttelse mot svertesopp og alger. Dette betyr at skitt og smuss har vanskelig for å feste seg, som igjen gjør at vedlikeholdsintervallene blir lengre og du sitter igjen med et hus som ser glansfullt og rent ut lengre!

Velger du Tjæralin Hybrid gir du huset ditt en overlegen glans og fargestabilitet sammen med en ekstrem trebeskyttelse. Produktet er overmalbart etter 2 til 4 timer, noe som gjør at du enkelt kan ta 2 strøk på en dag. Tjæralin Hybrid er svært godt egnet til både nye og gamle trefasader. Den kremaktige konsistensen gir meget gode påføringsegenskaper og god utflyt. Malingen er enkel å jobbe med og sparer deg tid i husveggen. Les mer på tjaralin.no.

2 STRØK PÅ
1 DAG



Vær oppmerksom på at fargene kan fremstå noe annerledes på veggen din enn på fargeprøvene i dette kartet. Forskjellig underlag og lysforhold påvirker, så fargeprøvene må ses på som veiledende, ikke som en fasit.

Tjæralins EKSTERIØR PRODUKTER

FORHANDLER:



SE NETTSIDEN TIL FORHANDLER

DEKKENDE/TÄCKLASYR

Grunning og toppstrøk i ett. Kan males rett på nytt treverk. Høyt tørrstoffinnhold som gir deg bedre beskyttelse. Tåler frost!



BEIS/LASYR

Grunning og toppstrøk i ett. Kan males rett på nytt treverk. Den gir en solid transparent overflate der trestrukturen skinner igjennom. Tåler frost! Kommer også i en matt variant med 15-20 glans.

HYBRID

Vannfortynnbar selvrensende hybridmaling som fremstår nymalt over tid. Gir en slitesterk overflatefilm med lang holdbarhet. Tørker raskt!



DØR & VINDU

Grunning og toppstrøk i ett. Kan males rett på nytt treverk. Dekker godt, tørker raskt og har veldig god kantdekk. Tåler frost!

MURMAL

Murmål er en vannbasert akrylmaling. Den inneholder knust marmor og er diffusjonsåpen. Murmål dekker godt, hindrer avflassing og har en matt finkornet overflate/yta.

OLJEBASERT TERRASSEBEIS

Et alkydoljebasert transparent produkt for behandling av impregnerte terrassegulv, hagemøbler etc. Motvirker gråning og oppsprekking av treverket. God inntrengning og gir en vannavvisende overflate.



TERRASSEBEIS/LASYR

Terrassebeis/lasyr er en alkydbasert vanntynnet beis for impregnert treverk. Den etterlater en farget, naturlig, fin og matt overflate.

TREOLJE

Tjæralin treolje inneholder lite løsemidler og har et svært høyt oljeinnhold i tillegg til tretjære, linolje og sopphindrende midler. Første strøk gir et matt utseende.



For mer informasjon: www.tjaralin.no



COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =

TJÆRALIN AS

Dynamitveien 24, Postboks 425, 1401 Ski
Tlf.: +47 95 04 11 00 - Faks: +47 64 87 66 26

WEB

www.facebook.com/Tjaralin
tjaralin@tjaralin.no - www.tjaralin.no



DESIGN THE FUTURE

